


Données techniques

Centrale hydraulique et Tableau électrique Installation





Dimensions			
X (mm)	2000		
Y (mm)	900		
Z (mm)	600		



Pack centrale	Hydraulique
Dimensions	standard

Difficisions standard						
5,5 kW	7,5 kW	9,5 kW	11 kW			
790	820	850	840			
460	490	490	490			
800	900	820	900			
Pack centrale Electrique						
Dimensions standard						
M (mm)		650				
N (mm)		510				
O (mm)		250				
	790 460 800 Pack of Dime	7,5 kW 7,5 kW 790 820 460 490 800 900 Pack centrale Electronians stant M (mm) N (mm)	5,5 kW 7,5 kW 9,5 kW 790 820 850 460 490 490 800 900 820 Pack centrale Electrique Dimensions standard M (mm) 650 N (mm) 510			

Le fabriquant se réserve le droit de modifier ces données techniques.

Instructions générales

Le Pack centrale Hydraulique et le tableau électrique doivent être positionnés de préférence à l'étage inférieur.

Dans la mesure du possible, nous préconisons un local technique permettant une meilleure accessibilité pour les opérations de maintenance.

Voir dimensions standard ci-dessus(H,L,P,M,N,O). Dimensions minimum requises 90 x 160 cm.

En Option nous pouvons fournir une armoire technique (voir solution B ci-dessus en haut à gauche). La distance maximum du local technique au Monte voitures est 10 métres.

via E. Fermi. 9

Une distance de 15 m est possible mais nécessite des amémagements (nous consulter)





T +39 045 6750125 - F +39 045 6750263



Centrale hydraulique et tableau électrique

d'un monte voitures IdéalPark

(Photo non contractuelle).